

Министерство образования Республики Башкортостан

Администрация городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан

**АКТ
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ К 2013/2014 УЧЕБНОМУ ГОДУ**

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр
развития ребенка – детский сад № 14 "Шатлык"
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан
Типовое дошкольное учреждение, год постройки - 1989**
(полное наименование учреждения, тип, год постройки)

**452600, Республика Башкортостан, город Октябрьский,
ул. Кувыкина, д. 18 а, тел.8(34767) 4-06-07, 4-05-41**
(адрес учреждения, телефон)

Антонова Светлана Анатольевна
(фамилия, имя и отчество заведующего дошкольным учреждением)

В соответствии с постановлением (распоряжением) Главы администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан от "25 " 06. 2013 г. № 2183 проверка проводилась комиссией в составе:

1. О.Р.Латыпов – зам. главы администрации, председатель комиссии
2. И.З. Зиннатуллин – начальник ОО, заместитель председателя
3. Р.Р. Вагапов – начальник отдела надзорной деятельности УНД ГУ МЧС
4. Н.Р.Габидуллина – и.о. начальника Роспотребнадзора
5. Г.Г. Яппарова – заместитель главного врача по детству
6. С.Л. Мерзликина – главный инспектор ОО
7. Э.Х. Аслаева – главный инспектор ОО по ДОУ
8. Н.В. Юсупова – директор МБОУ ДОД ДЭБЦ
9. Г.Ю. Гордеева – председатель ГК профсоюза работников образования

Комиссией установлено следующее:

1. На **2013/2014** учебный год в дошкольном учреждении укомплектовано **13** групп с общим количеством воспитанников **310** человек, в том числе: до 3-х лет **40** чел., с 3-х до 6 лет **270** чел.

Соблюдение требований по оформлению и ведению личных дел воспитанников **соответствует.**

2. Обеспеченность кадрами:

педагогические работники (% укомплектованности) – 81%

обслуживающий персонал (% укомплектованности) – 90%

3. Имеются ли вакансии рабочих мест (да, нет) – да

(если имеются, какие?)

- воспитатель – 3 чел. (3 ст.)

- инструктор по физическому воспитанию – 1 чел. (1,5 ст.)

- старшая медицинская сестра – 3 чел. (3 ст.)

4. Наличие вывесок с названием учреждения, режимом работы с соблюдением всех требований – соответствует.

5. Наличие указательных табличек внутри помещения детского сада, правильность их размещения - соответствует.

6. Наличие и состояние необходимой документации, установленной номенклатурой дел и Уставом ДООУ - имеется, согласно номенклатуре дел и Устава ДООУ;

Наличие лицензий, срок их действия:

На образовательную деятельность: имеется, бессрочная

На медицинскую деятельность: имеется, до 24.09.2014 г.

7. Готовность кабинетов и групп к воспитательно-образовательной работе (наличие нормативных документов, справочной и художественной литературы, игрушек, пособий для организации разнообразной деятельности детей) – удовлетворительно;

Соответствие учебно - методического обеспечения требованиям образовательной программы - соответствует.

8. Условия в ДООУ для реализации плана по национальному образованию:

Наличие перспективного плана – имеется;

Предметно-развивающая среда – обеспечена;

Методическое оснащение - соответствует требованиям.

9. Наличие в группах режима дня и расписания непосредственно образовательной деятельности на новый учебный год – имеется, во всех возрастных группах.

10. Территория:

состояние ограждения - удовлетворительное;

состояние уличного освещения – удовлетворительное;

соблюдение установленных требований к озеленению территории -

соответствует требованиям по обустройству территории детского сада

Существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДООУ – нет;

Наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ-
не требуется;

Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и
другого оборудования – **удовлетворительное;**

наличие и состояние огорода - **имеется, состояние удовлетворительное;**

наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников - **оборудовано,
соответствует санитарно-гигиеническим нормам;**

наличие договора о вывозе мусора – **имеется, договор от 09.01.2013г. № 1128**

11. Здание: общее состояние помещений - **удовлетворительное;**

качество проведенного ремонта:

капитального (если предусмотрено планом) - **не предусмотрено планом
на 2013 г.**

текущего – **удовлетворительно;**

искусственное освещение, его состояние - **соответствует требованиям СанПиН,
состояние удовлетворительное;**

естественное освещение - **соответствует требованиям СанПиН;**

работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке - принудительной) - **имеется,
состояние удовлетворительное, фрамуги на окнах в исправном
состоянии;**

Наличие и состояние защитных сеток на открываемых оконных рамах
имеются на всех открываемых рамах, состояние удовлетворительное;

Состояние отопительной системы – **удовлетворительное;**

Наличие акта опрессовки отопительной системы – **имеется, акт от 24.05.2013 г.;**

Наличие и состояние систем

водоснабжения **удовлетворительное, акт от 24.07.2013г.;**

газообеспечения **не предусмотрено проектом;**

электрообеспечения **удовлетворительное;**

канализации **удовлетворительное;**

12. Противопожарное состояние, уровень антитеррористической защищенности
здания и людей:

наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств
пожаротушения (пожарные краны, рукава, водоемы и резервуары, ручные
огнетушители и т.д.) - **имеются, состояние удовлетворительное, акт от
15.05.2013г.;**

наличие Правил пожарной безопасности – **имеются;**

наличие эвакуационных выходов, их состояние - **имеются, состояние
удовлетворительное;**

наличие плана эвакуации при пожаре – **имеется ;**

Обеспечение учреждения охраной (вид охраны):

в дневное время **вахтер;**

в ночное время **сторож.**

13. Готовность групповых комнат к пребыванию детей – **удовлетворительное;**

Санитарное и техническое состояние групповых помещений –

удовлетворительное;

организация питьевого режима - **соответствует требованиям СанПиН;**
тип освещения в учреждении (люминесцентное, рассеянного света и др.)

люминесцентное, рассеянное;

обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка - **имеется, состояние удовлетворительное, маркировка соответствует антропометрическим данным воспитанников;**

обеспеченность постельным бельем в соответствии с требованиями СанПиН, состояние постельного белья - **количество постельного белья соответствует требованиям СанПиН, состояние удовлетворительное.**

14. Готовность физкультурного и музыкального залов - **удовлетворительное;**

Состояние спортивной площадки на территории ДОУ - **удовлетворительное;**

Наличие актов испытания гимнастических снарядов и оборудования в физкультурном зале, на спортивной и игровых площадках – **испытание проведены, акты от 06.08.2013 г. имеются.**

15. Пищеблок: качество проведенного ремонта **не предусмотрено планом;**

наличие аварийного титана - **имеются водонагревательные котлы вместимостью 250 л., 60 л., состояние удовлетворительное;**

плита (какая), ее состояние- **электроплита, состояние удовлетворительное;**

наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов) – **имеется, отчет о выполнении периодического осмотра испытаний электроустановки от 16.07.2013 г. до 13.09.2015 г.;**

состояние разделочных столов – **удовлетворительное;**

наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка, хранение **имеются, удовлетворительное, соответствует СанПиН;**

наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество - **имеется 1 посудомоечная раковина, состояние удовлетворительное;**

условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды - **созданы, имеется;**

обеспеченность посудой, ее состояние - **имеется, состояние удовлетворительное;**

котломоечная, ее оборудование - **имеется 1 ванна, оборудована;**

картофелечистки, их состояние - **имеется 1 шт., удовлетворительное;**

количество мясорубок, их состояние - **имеется, 1 шт., состояние удовлетворительное;**

наличие и маркировка уборочного инвентаря - **имеется, маркировка соответствует требованиям.**

16. Кладовые: качество проведенного ремонта - **не предусмотрено планом;**

хранение сыпучих продуктов - **имеется склад сыпучих продуктов;**

хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) - имеются 4 морозильные камеры, 3 холодильника, 1 шкаф морозильный, состояние удовлетворительное;

наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.) - для хлеба – двухслойные мешки, 1 слой – х/б, 2 слой – клеенка.

17. Дез. режим дошкольного учреждения: наличие дез. средств – соблюдается;
место приготовления - хлораторная, тара - бак,
наличие горшков - имеются, утюгов - имеются,
наличие пылесосов для уборки - имеются,
обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения - обеспечены, места хранения предусмотрены.

18. Медпункт: его состояние - удовлетворительное;
наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние имеется, состояние удовлетворительное;
хранение скоропортящихся лекарственных средств - имеется 1 холодильник, состояние удовлетворительное;

наличие изолятора (мест) - имеется, на 2 места;
наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования) – имеются.

19. Приобретение нового оборудования к учебному году:
детские раздевальные шкафы – 26 шт.
лампы дневного света – 32 шт.
посуда из нержавеющей стали – все возрастные группы, пищеблок

Примечание: заказана детская мебель на сумму 300000 руб.

20. Замечания и предложения комиссии: Не проведена проверка систем аварийного освещения на соответствие требованиям СНиП 23-05-95

21. Заключение комиссии о готовности дошкольного образовательного учреждения к новому учебному году Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад № 14 "Шатлык" городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан готов к новому 2013-2014 учебному году

Дата: « 21 » августа 2013 года

Председатель комиссии


/О.Р.Латыпов/

Члены комиссии:


/М.З. Зиннатуллин/



/Р.Р. Вагапов/


/Н.Р.Габидуллина/


/Г.Г. Яппарова/


/С.Л. Мерзликина/


/Э.Х.Аслаева/


/Н.В.Юсупова/


/Г.Ю. Гордеева/

